



ASPeF

Il cuore della città

Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

P.le Michelangelo,1 – 46100 (MN)

TEL. 0376/357811 – FAX 0376/360608

COMUNICAZIONE SOPRALLUOGO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATTA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CHIAMATA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, FANCOIL, ARIA E ASSIMILABILI A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA’/GESTIONE ASPEF NONCHE’ LA REPERIBILITA’ E IL PRONTO INTERVENTO. Sopralluogo.

CIG: 84766164CF

Richiamato l’art. 22 del Disciplinare di gara in oggetto;

Richiamato il DPCM del 18 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;*

Richiamata altresì l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 623 del 21 ottobre 2020, recante “*ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1, comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020*”, che stabilisce ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19 in vigore sino alla data del 13 novembre 2020;

Preso atto della conseguente volontà della Direzione Sanitaria aziendale di chiudere agli esterni gli accessi alle RR.SS.AA. e alla Comunità Socio-Sanitaria di ASPEF al fine di salvaguardare la salute degli utenti fragili ospitati in esse;

SI AVVISA

che per i sopralluoghi previsti dal bando di gara in oggetto non sarà possibile accedere alle aree di degenza delle strutture. Il sopralluogo sarà effettuato **esclusivamente in aree comuni predeterminate dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico di ASPEF** su indicazioni del Referente Covid-19 aziendale.

Si rende altresì obbligatorio l’utilizzo, da parte degli incaricati al sopralluogo, dei DPI necessari (mascherina monouso chirurgica o FFP2, camice monouso, guanti monouso)

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti gli operatori economici interessati e non verranno date ulteriori comunicazioni da parte di ASPEF.

F.TO Il Responsabile del Procedimento